

Klinik für Immunologie
 Rämistrasse 100, 8091 Zürich, Tel. 044 255 12 00
 labor.immunologie@usz.ch / www.immunologie.usz.ch
 Laborleitung Dr. Dr. E. Probst, Dr. M. Vonow
 Akkreditierung ISO 15189 (STS 0227)



21.06.1985
 Chapfstrasse 16
 CH-5210 Windisch

Befundnummer:	IM26110008	Befunddatum:	09.03.2026 11:21:52 / AKI
Auftragsnummer:	246858793	Letzte Änderung:	/
Entnahmedatum:	06.03.2026 17:27	Version:	1
Laboreingangdatum:	09.03.2026 07:52	Status:	abgeschlossen

Klinische Angaben Infekt?

Untersuchungen	Flag	Resultat	Einheit	Referenzbereich
Administration				
Material		Serum		
HIV und HTLV				
HIV Ag/Ak Comboscreen		negativ (3)		neg.
HIV Ag/Ak Combo quant		0.23	Quot.	<1.0
Virale Hepatitiden A, B, C, D, E				
HBs-Antigen		negativ		neg.
Anti-HBs		positiv (1)		neg.
Anti-HBs quant	H	30	IE/l	<10
Anti-HBc-total		negativ		neg.
Anti-HBc-total quant		2.30	Quot.	>1.0
Anti-HCV (Screening)		negativ (2)		neg.
Anti-HCV-IgG quant		0.05	Quot.	<1.0

Legende:

* Pathologischer Wert

Bemerkungen:

- Antikörper gegen HBs treten in zwei Situationen auf, alleine ohne Anti-HBc nach einer Impfung oder zusammen mit Anti-HBc nach einer durchgemachten HBV-Infektion (in letzterem Fall besteht unter starker Immunsuppression das Risiko einer Reaktivierung).
- Dieses Resultat spricht gegen ein Vorliegen einer chronischen HCV-Infektion. Bei Verdacht auf eine akute HCV Infektion oder bei Patienten mit eingeschränkter Immunabwehr sollte zusätzlich ein Virusnachweis (HCV-PCR) erfolgen. Für die HCV-RNA-Konzentration (und allenfalls den HCV-Genotyp) benötigen wir 10 ml EDTA-Blut.
- Der HIV-Screeningtest war negativ. Eine Infektion ist nur ausgeschlossen, wenn eine mögliche Exposition mehr als 6 Wochen zurückliegt.

Disclaimer:

Das UZL Analysen-Auskunftssystem (vademedum.usz.ch) ist Bestandteil dieses Berichts. Die Resultate gelten ausschliesslich für das untersuchte Material, wie erhalten. Angaben zur Messunsicherheit können erfragt werden. Bei Neudiagnose von meldepflichtigen Infektionskrankheiten werden die Resultate gemäss BAG weitergeleitet. Bitte informieren Sie darüber Ihre Patienten.
 VIS: Dr. med. Dr. phil. II Elisabeth Probst, Dr. sc. nat. Maya Vonow-Eisenring - Fachliche Laborleitung FAMH