

Auftrag-Nr. 11722253
Eingangsdatum 13.05.2025
Druckdatum 14.05.2025
Entnahmedatum 13.05.2025 / 10:15

Seite 1 von 2

Befund für Herrn **Marcel Gasser**, 21.06.1985

Wunschlabor
Kornhausgasse 2
4002 Basel

Kopie an Marcel Gasser

Eingegangenes Material: Dummy Material, Serum, EDTA, Fluorid

	Resultat	Einheit	Referenzbereich
Hämatologie			
Leukozyten	8.9	G/l	4.0 - 10.0
Erythrozyten	5.25	T/l	4.20 - 5.90
Hämoglobin	162	g/l	130 - 180
Hämatokrit	48	%	42 - 52
EC-Anisozytose (RDW-CV)	13.4	%	12.1 - 16.2
MCV	91.7	fl	82.0 - 100.0
Mittleres Hb	30.8	pg	28.0 - 34.0
Mittlere Hb-Konz.	336	g/l	320 - 360
Thrombozyten	248	G/l	150 - 400
<i>Automaten Differenzierung</i>			
Neutrophile%	70.0	%	45 - 70
Eosinophile%	0.5	%	< 5
Basophile%	0.2	%	< 1.0
Monozyten%	6.1	%	< 12.0
Lymphozyten%	- 23.2	%	25.0 - 40.0
Neutrophile G/l	6.2	G/l	2.0 - 7.5
Eosinophile G/l	0.00	G/l	< 0.45
Basophile G/l	0.00	G/l	< 0.1
Monozyten G/l	0.50	G/l	0.07 - 1.20
Lymphozyten G/l	2.1	G/l	0.7 - 4.0
Stoffwechsel / Metaboliten			
Homocystein	11.5	μmol/l	< 12
Idealwert <12μmol/l			
Zielwert bei Risiko für vaskuläre Erkrankungen: <10 μmol/l			
Zielwert bei Risiko für vaskuläre Erkrankungen: <10 μmol/l			
Kreatinin	101	μmol/l	62 - 106
eGFR nach CKD - EPI	80	ml/min/1.73m	
Harnsäure	314	μmol/l	202 - 416
Cholesterin	+ 5.5	mmol/l	< 5.2
Triglyceride	1.1	mmol/l	< 1.7
LDL-Cholesterin	+ 3.8	mmol/l	< 3.0
Das Kardiovaskuläre Risiko des Lipidstatus kann auf der AGLA-Website berechnet werden: www.agla.ch			
HDL-Cholesterin	1.4	mmol/l	> 1.0
Non-HDL Cholesterin	4.1	mmol/l	
entspricht der Summe der atherogenen Lipoproteine.			
Die Behandlung der Dyslipidämie hängt vom Risiko ab. Die individuellen Zielwerte stehen im			
Analysenverzeichnis.			
Glukose	+ 6.3	mmol/l	3.9 - 5.5
Legende: + erhöht, - erniedrigt, °externe Methode, (k) Wert kontrolliert, (w) Wert mitgeteilt, * Nicht im akkreditierten Bereich, Resultat mit Vorbehalt wenn Probe hämolytisch (h) / ikterisch (i) / lipämisch (l)			

Validation durch Dr. med. Claude Rothen - Laborspezialist FAMH

Das aktuelle Analysenverzeichnis ist Bestandteil dieses Berichtes. Die in diesem Bericht mitgeteilten Resultate beziehen sich auf die erhaltene Probe und die vom Einsender zur Verfügung gestellten Patienten-Angaben. Dieser Bericht darf nicht auszugsweise kopiert werden. Die Interpretationshilfe finden Sie unter www.wunschlabor.ch



Herrn Marcel Gasser
Chapfstrasse 16 (5210)
21.06.1985

Klebeetikette für Ihren nächsten Auftrag



Herrn Marcel Gasser
Chapfstrasse 16 (5210)
21.06.1985

Klebeetikette für Ihren nächsten Auftrag

Marcel Gasser
21.06.1985

Marcel Gasser
21.06.1985

2 Röhrchenetiketten

Auftrag-Nr. 11722253
Eingangsdatum 13.05.2025
Druckdatum 14.05.2025
Entnahmedatum 13.05.2025 / 10:15

Seite 2 von 2

Befund für Herrn **Marcel Gasser**, 21.06.1985

Eingegangenes Material: Dummy Material, Serum, EDTA, Fluorid

	Resultat	Einheit	Referenzbereich
Stoffwechsel / Metaboliten			
HbA1c (NGSP)	5.4	%	< 6.5
HbA1c (IFCC)	35	mmol/mol	< 48
Immunglobulin A	1.8	g/l	0.7 - 4.0
Eisen / Anämie			
Eisen	12.9	µmol/l	5.83 - 34.5
Ferritin	216	ng/ml	> 50
Transferrin	2.7	g/l	2.0 - 3.6
Holotranscobalamin (aktives Vit. B12)	77	pmol/l	> 50
Es besteht kein Vitamin B12-Mangel			
Folsäure	13.3	nmol/l	7.0 - 45.0
Endokrinologie			
Testosteron (Roche)	21.90	nmol/l	8.64 - 29
TSH	1.52	µU/ml	0.27 - 4.2
freies T4	15.0	pmol/l	11.9 - 21.6
freies T3	5.1	pmol/l	3.1 - 6.8
25-OH-Vitamin D	99	nmol/l	> 75
Serologie			
C-reaktives Protein	+ 16.9	mg/l	< 5.0
Procalcitonin kann beitragen zur Differenzierung von viralen und bakteriellen Infektionen (Nachbestellung aus dieser Probe möglich).			
Transglutaminase Ak IgA ql	negativ		
Transglutaminase Ak IgA qn	1	U/ml	< 10
Neue Methode, bitte angepasste Referenzwerte beachten!			

Legende: + erhöht, - erniedrigt, °externe Methode, (k) Wert kontrolliert, (w) Wert mitgeteilt, * Nicht im akkreditierten Bereich, Resultat mit Vorbehalt wenn Probe hämolytisch (h) / ikterisch (i) / lipämisch (l)

Validation durch Dr. med. Claude Rothen - Laborspezialist FAMH

Das aktuelle Analysenverzeichnis ist Bestandteil dieses Berichtes. Die in diesem Bericht mitgeteilten Resultate beziehen sich auf die erhaltene Probe und die vom Einsender zur Verfügung gestellten Patienten-Angaben. Dieser Bericht darf nicht auszugsweise kopiert werden. Die Interpretationshilfe finden Sie unter www.wunschlabor.ch



Herrn Marcel Gasser
Chapfstrasse 16 (5210)
21.06.1985

Klebeetikette für Ihren nächsten Auftrag



Herrn Marcel Gasser
Chapfstrasse 16 (5210)
21.06.1985

Klebeetikette für Ihren nächsten Auftrag

Marcel Gasser
21.06.1985

Marcel Gasser
21.06.1985

2 Röhrchenetiketten