

Roth Gerüste AG, Hardstrasse 14, 4133 Pratteln

Erne AG Holzbau
Werkstrasse 3
5080 Laufenburg

Offerte O2012864

Ihr Ansprechpartner: René Ehresheim, T +41 61 826 93 97, rene.ehresheim@rothgerueste.ch

Projektnummer	P2010684	Belegdatum	22. Juli 2020
Projekt	Riehen 4125 Hirtenweg	Debitor	D04815
Bauvorhaben	50.1662.100 HWNB - Ersatzneubauten	Zahlungsbedingungen	30 Tage netto
	Hirtenw / 008		

Sehr geehrter Herr Gasser

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne unterbreiten wir Ihnen dazu unser Angebot.

Grundlagen:

- Geltende SIA-Normen und SUVA-Vorschriften
- Besondere Vertragsbedingungen des SGUV
- Allgemeine Geschäftsbedingungen der Roth Gerüste AG
- Leistungsverzeichnis vom 21.07.2020

LV Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einh.-Preis	Pos.-Preis
114D/12 (19)	Arbeitsgerüste				26'381.40
	Rabatt	%	-3.00	(26'381.40)	-791.45
	Skonto	%	-2.00	(25'589.95)	-511.80
					25'078.15
	Mehrwertsteuer	%	7.70	(25'078.15)	1'931.00
	Total CHF inkl. MwSt.				27'009.15

Roth Gerüste AG

Hardstrasse 14, 4133 Pratteln, basel@rothgerueste.ch, T +41 61 826 93 93,
Notfallnummer: 0800 830 860, www.rothgerueste.ch, CHE-105.961.686 MWST
UBS Zürich, CH57 0023 5235 7518 2402 C

LV Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einh.-Preis	Pos.-Preis
114D/12 (19)	Arbeitsgerüste				
000	Bedingungen				

	. Individueller Bereich (Reservfenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
	. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
040	Vorgaben				

041	Randbedingungen.				
.100	Allgemeine Randbedingungen.				
.110	**Angaben zum Objekt.				
.120	**HWNB - Ersatzneubauten				
	Hirtenweg Riehen				
.130	**Standort:				
	Hirtenweg 24				
.140	**Gebäudeform				
	rechteckig				
.150	**Gebäudeabmessung				
	25.3x 15.8 m				
.160	**Pläne				
	Grundriss / Schnitt				
R 090	Weitere Bedingungen				
R 091	Vertragsbedingungen + Normen				
R .100	Allgemeine Vertragsbedingungen				
	Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten".				
	Norm SIA 118/222 "Allgemeine Bedingungen für Gerüstbau".				

Roth Gerüste AG

Hardstrasse 14, 4133 Pratteln, basel@rothgerueste.ch, T +41 61 826 93 93,
 Notfallnummer: 0800 830 860, www.rothgerueste.ch, CHE-105.961.686 MWST
 UBS Zürich, CH57 0023 5235 7518 2402 C

LV Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einh.-Preis	Pos.-Preis
R	.200	Vorschriften Nicht in der Ausschreibung enthaltene Zuschläge, welche zu einer einwandfreien Ausführung der Arbeiten nötig sind, sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht separat vergütet. Das Vorhalten des Gerüsts von bis zu Monaten ist in die Einheitspreise einzurechnen. Als Offertgrundlage gelten der vorliegende Beschrieb, sowie die Planunterlagen. Regiearbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung erfolgen. Das Fassadengerüst wird freistehend vor dem Gebäude erstellt. Alle hier erforderlichen Massnahmen sind vom Unternehmer zu berücksichtigen. Über die Zufahrt und die Baustellen-Situation hat sich der Unternehmer selbst zu informieren. Die Montage erfolgt gemäss Terminplan.			
	200	Fassadengerüste ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.			
	210	Fassadengerüste, Lastklasse 3 -----			
	211	Fassadengerüste, Lastklasse 3.			
	.100	Einrichten. Ausmass: Fläche F_A.			
	.110	Abstellbasis fester, tragfähiger Boden. Tragfähigkeit des Bodens min. N/mm2 0,1 (kg/mm2 0,01).			
	.114	<i>*Gerüsthöhe m* 10.2</i>			
	99	<i>**Ausführung gemäss Planbeilagen Incl. Abstützung nach aussen. Incl. allen nötigen Stabilisierungsmassnahmen. Incl. doppeltem Innengeländer, als innere Absturzsicherung. Incl. Erstkontrolle nach Montage des Gerüsts mit Kontrollrapport. Incl. Vorhalten von 3 Monaten.</i>			
2111	: Geb. A : : :		838.40 m2	16.00	13'414.40
213	Mehrleistungen zu Fassadengerüsten der Lastklasse 3, für vorgelagerte Gerüsttürme.				

Übertrag

13'414.40

Roth Gerüste AG

Hardstrasse 14, 4133 Pratteln, basel@rothgerueste.ch, T +41 61 826 93 93,
 Notfallnummer: 0800 830 860, www.rothgerueste.ch, CHE-105.961.686 MWST
 UBS Zürich, CH57 0023 5235 7518 2402 C

LV Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einh.-Preis	Pos.-Preis
				Übertrag	13'414.40
.601	Beim Einrichten. <i>**Art</i> <i>*Zu Pos.* 211.115</i> <i>*LE = * pl Gerüsttürme gesamt</i> <i>**Anzahl Gerüsttürme ist durch den Gerüstbauer zu prüfen</i> <i>Das Gerüst ist freistehend und muss nach aussen stabilisiert werden.</i>				
2111 : Geb. A : : : 300	Gerüstergänzungen zu Fassadengerüsten ----- . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Gerüstergänzungen in den U'abschnitten 310 und 320 haben der Lastklasse 3 zu entsprechen. . Gerüstergänzungen der Lastklassen 4 und 5 sind als Mehrleistung mit U'abschnitt 370 zu beschreiben.	1.00	LE	4'500.00	4'500.00
310	Gerüstergänzungen im Dachbereich -----				
311	Spenglergänge für dynamische Beanspruchung.				
.100	Einrichten. Unter Rinne oder Dachrand. Ausmass: Länge L_A.				
R .191	Spenglerlauf mit Netz (siehe Gerüstplan)				
2111 : Geb. A : : : 320	Gerüstergänzungen im Fassadenbereich -----	83.00	m2	45.00	3'735.00
321	Gerüstverbreiterungen mit Konsolen nach innen.				
.100	Einrichten. Ausmass: Länge L_A.				
.102	b m 0,21 bis 0,30.				
2111 : Geb. A : : : 326	Ueberbrückungen. .100 Einrichten. Ausmass: Länge L_A. .110 Spannweiten bis m 5,00. .111 Höhe über Abstellbasis bis m 3,00. <i>*Zu Pos.* 211.114 oder 211.115</i> <i>Ausführung gemäss Planbeilagen.</i> <i>Incl. allen nötigen Stabilisierungsmassnahmen.</i> <i>Incl. doppeltem Innengeländer, als innere Absturzsicherung.</i> <i>Incl. Erstkontrolle nach Montage des Gerüsts mit Kontrollrapport.</i> <i>Incl. Vorhalten von 1 Monat.</i>	332.00	m	7.00	2'324.00
2111 : Geb. A : : : 360	Gerüstaufgänge ----- Nutzlast kN/m2 2,0 (kg/m2 200).	10.00	m	45.00	450.00
361	Treppen. .100 Einrichten. Ausmass: Höhe H_A. .101 Laufbreite min. m 0,60.				
				Übertrag	24'423.40

Roth Gerüste AG

Hardstrasse 14, 4133 Pratteln, basel@rothgerueste.ch, T +41 61 826 93 93,
 Notfallnummer: 0800 830 860, www.rothgerueste.ch, CHE-105.961.686 MWST
 UBS Zürich, CH57 0023 5235 7518 2402 C

LV Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einh.-Preis	Pos.-Preis
				Übertrag	24'423.40
2111	: Geb. A : : :	20.40	m	45.00	918.00
800	Gebühren und Arbeiten nach Aufwand (Regie) ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
820	Arbeiten nach Aufwand (Regie) -----				
821	Arbeiten nach Aufwand (Regie).				
.100	Personal, inkl. Kleinwerkzeug.				
.102	Gerüstbaumonteur A.				
2111	: Geb. A : : :	5.00	h	114.00	570.00
.104	Gerüstbaumonteur C.				
2111	: Geb. A : : :	5.00	h	94.00	470.00
200	Fassadengerüste				17'914.40
300	Gerüstergänzungen zu Fassadengerüsten				7'427.00
800	Gebühren und Arbeiten nach Aufwand (Regie)				1'040.00
114D/12 (19)	Arbeitsgerüste				26'381.40
Brutto-Betrag					26'381.40

Zusammenstellung der Summen:

114D/12 (19) Arbeitsgerüste	26'381.40
Bruttobetrag ohne MwSt	26'381.40

Glossar Objektgliederung**Code Beschreibung**

Geb. A

In unseren Preisen enthalten sind:

- Aus- und Einmagazinierung
- Auf- und Abblad des Materials
- Hin- und Rücktransport
- Montage und Demontage
- Miete gemäss Leistungsverzeichnis, bzw handschriftlicher Ergänzungen
- Ausführung gemäss SUVA Vorschriften
- Arbeitsüberwachung und technische Bearbeitung

In unseren Preisen nicht enthalten:

- Erdung der Gerüstkonstruktion
- Unterhaltsarbeiten / Beheben von Schäden
- Gerüstergänzungen nach Gerüstabnahme
- Instandstellung der Gerüste infolge Fremdmanipulation
- Nachrichten der Gerüste infolge Terrainabsenkung
- Umsetzen von Verankerungen
- Ersatz für beschädigtes Material
- Sturmschäden mit Windgeschwindigkeiten über 80km/h

Roth Gerüste AG

Hardstrasse 14, 4133 Pratteln, basel@rothgerueste.ch, T +41 61 826 93 93,
 Notfallnummer: 0800 830 860, www.rothgerueste.ch, CHE-105.961.686 MWST
 UBS Zürich, CH57 0023 5235 7518 2402 C

Erforderliche Leistungen bauseits:

- Bewilligungen und Gebühren
- Signalisation und Beleuchtung
- Strom- und Wasseranschluss auf der Baustelle
- Miete von öffentlichen oder privaten Grundstücken
- Bauplatzvorbereitung und Rodungsarbeiten
- Schliessen der Verankerungsstellen
- Reinigen von verschmutztem Material
- Entfernen von Fremdmaterial auf dem Gerüst

Offertgültigkeit:

- 3 Monate, falls nicht anders vereinbart
- Materialverfügbarkeit zum Zeitpunkt der Auftragserteilung vorbehalten

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Wo nachstehend nichts anderes vereinbart wird, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Roth Gerüste AG, welche ein integrierender Bestandteil unserer Offerte bzw. Auftragsbestätigung sind.

Der Kunde bestätigt, dass er im Besitz dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist und verpflichtet sich, wenn dies nicht der Fall ist, diese ausdrücklich zu verlangen (via Internet: www.rothgerueste.ch).

Für die Gelegenheit zur Offertstellung bedanken wir uns ganz herzlich. Wir freuen uns, Ihr Projekt mit unserer innovativen Gerüstlösung zu unterstützen.

Haben Sie noch Fragen? Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Roth Gerüste AG

René Ehresheim
Niederlassungsleiter

Roth Gerüste AG

Hardstrasse 14, 4133 Pratteln, basel@rothgerueste.ch, T +41 61 826 93 93,
Notfallnummer: 0800 830 860, www.rothgerueste.ch, CHE-105.961.686 MWST
UBS Zürich, CH57 0023 5235 7518 2402 C